モーター・減（増）速機の仕様書

年　　月　　日

会社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

部　　署＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　TEL＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

住　　所　〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　FAX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

御担当者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　E-mail＿＿＿＿＿＿＿＿＿

A　モーター仕様＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1. 動 力 源　（イ）モーター・油圧・エンジン＿＿＿＿＿＿＿＿（ロ）その他＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 出力容量　（イ）＿＿＿＿＿＿W　（ロ）AC＿＿＿＿＿＿V.（ハ）DC＿＿＿＿＿＿V
3. 回 転 数　（イ）＿＿＿＿＿＿r.p.m　（ロ）連続定格（ハ）＿＿＿＿分定格（ニ）＿＿＿＿時間定格
4. ト ル ク　（イ）定格＿＿＿＿＿kg･cm（ロ）起動＿＿＿＿＿kg･cm（ハ）停動＿＿＿＿＿kg･cm
5. 過 負 荷　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿%使用
6. 回転方向　（イ）一方向　（ロ）正逆＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7. 温度上昇　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿deg

トルクの計算式	Ts：出力軸トルク（kg m）
Ts=974×Kw/N……(a)	Kw：入力動力（キロワット）
Ts=716×PS/N……(b)	N：出力軸回転数（rpm）
	PS：入力動力（仏馬力）

B　減（増）速機仕様＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1. 減（増）速比　1：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. ユニット組合せ　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 回転数―トルク

	モーター	1段ユニット〔　　〕	2段ユニット〔　　〕	3段ユニット〔　　〕	4段ユニット〔　　〕
出力回転数　(r.p.m)					
定格トルク　(kg cm)					
安 全 率					

4. 取付方向　（イ）出力軸上向　（ロ）出力軸下向　（ハ）出力軸水平
5. 使用箇所　＿＿＿＿＿℃　（イ）屋外　（ロ）屋内　（ハ）許容温度＿＿＿℃
6. 用　　途　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7. 騒　　音　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿dB（A）以下
8. 寿命時間　（イ）ON OFF＿＿＿＿回.（ロ）＿＿＿＿Hr/サイクル.（ハ）＿＿＿＿＿Hr 以上
9. 検討機種　（イ）ユニット　（ロ）ギアヘッド　（ハ）ギアードモーター
10. 従来の減（増）速仕様　（イ）平、ハスバ歯車　（ロ）ウォーム　（ハ）遊星機構　（ニ）モータ P 数チェンジ
（ホ）プーリー、スプロケット減速　（ヘ）新規設計　（ト）その他＿＿＿＿＿＿＿

C　試作および見積条件

1. 試 作 台 数　上記仕様条件に対する試作　（イ）＿＿＿台　（ロ）試作希望納期＿＿＿月＿＿＿日
2. 見 積 台 数　（イ）年間見積台数＿＿＿＿＿台　（ロ）ロット見積台数＿＿＿＿＿台
3. 量 産 予 定 日　（イ）＿＿＿年＿＿月＿＿日　（ロ）企画数量＿＿＿＿＿台
4. 貴社の希望単価　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円　回答納期＿＿月＿＿日

D　備考＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿